

วิเคราะห์สาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิ้นและตีพิมพ์แล้ว ปี 2551 (1 เรื่อง)

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|--|--|---|----------|
| 1) อ. วิลาวัลย์ ไทร โจนรุ่ง อ. อุบลนา ขวัญบุญจันทร์ รศ. ศศิธร วรรณพงษ์ อ. ขวัญจิต คุปตานนท์ | ความพึงพอใจของ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ร่วมงานที่มีต่อ สมรรถนะของ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ปีการศึกษา 2548 | Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. Vol. 3 No. 3 Sep- Dec. 2008 | เพื่อศึกษาความพึง พอใจของ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ร่วมงานที่มีต่อ สมรรถนะของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2548 (รุ่นที่ 4) | เชิงปริมาณแบบ บรรยาย ใช้สถิติ X และ SD ใช้เครื่องมือ แบบ ประเมิน สมรรถนะ ของบัณฑิต พยาบาลสร้างขึ้น โดย รศ. ศศิธร วรรณพงษ์ และทีม ปี 2545 มีค่าความ เชื่อมั่น 0.98 | ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงาน กับบัณฑิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมี ผู้บังคับบัญชา 70 คน และผู้ร่วมงาน 102 คน | ภาพรวมความพึงพอใจใน ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ด้านทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.15 และ 0.51 ด้านความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ 4.07 และ 0.48 ด้านกระบวนการพยาบาล 3.96 และ 0.51 ด้านบริหารและภาวะผู้นำ 3.58 และ 0.66 | |

วิเคราะห์สาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิ้นและตีพิมพ์แล้ว ปี 2553 (2เรื่อง)

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| 1. อ. วิลาวัลย์ ไทรโรจน์ รุ่ง อ. วิริภรณ์ ชัยเศรษฐ สัมพันธ์ อ.ดร.กัลยา วิริยะ | การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนิสิตเรื่องการบริหารความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด | ไทยเกษตรและวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2553 Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, Vol. 5 No.3, Jul-Sep, 2010 | สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนิสิตพยาบาลเรื่องการบริหารความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ | กึ่งทดลอง โดยสร้าง CAI ความยาว 60 นาทีครอบคลุมเนื้อหาการบริหารความเจ็บปวดแต่ละวิธี ใช้สถิติ paired t-test | นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 89 คน | คะแนนความรู้เรื่องการบริหารความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอดภายหลังจากเรียนรู้ด้วย CAI แล้วมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 | ผู้เรียนส่วนมากชอบการเรียนรู้แบบใช้ CAI |
| 2. ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล วันเพ็ญ รัชฎ์ปวงชน รจนา ชัยเสนา และสุ ธินดา ประชากุล | ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อภาวะจิตใจและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและผลลัพธ์ของการคลอดในหญิงครรภ์แรก | วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 | เปรียบเทียบรับรู้ความสามารถของตน ความวิตกกังวลต่อการคลอด พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด ระดับความเจ็บปวดและผลลัพธ์ของการคลอด | เชิงทดลองแบบสุ่มสองกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิติ twogroup pre-post test design แต่ตอนหลังต้องใช้สถิติ MANOVA | หญิงครรภ์แรก ที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี จำนวนโดยใช้ค่า กำลังที่ 0.80 ความน่าเชื่อถือที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 45 ราย | ผู้ที่ได้รับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่างกันจะมีความรู้มากกว่า ความวิตกกังวลน้อยกว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการเตรียมตัวอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05 แต่คะแนนการรับรู้ความสามารถของตน พฤติกรรมเผชิญความเจ็บปวด และคะแนนความเจ็บปวด ไม่แตกต่างกัน | เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าที่วางแผนกลุ่มทดลอง 35 ราย กลุ่มควบคุม 37 คน จึงต้องใช้สถิติแบบ non parametric |

วิเคราะห์สาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิ้นและตีพิมพ์แล้ว ปี 2554 (5 เรื่อง)

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|----------|
| 1. ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล | ประสิทธิผลการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลที่เลี้ยงตามการรับรู้ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วารสาร ไทยเภสัช และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554 Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. Vol. 6 No. 1 January-March. 2011 | 1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาลเทียบกับพยาบาลที่เลี้ยงตามการรับรู้ของนิสิต 2 ประสิทธิภาพการสอนของทั้งอาจารย์พยาบาลและพยาบาลที่เลี้ยงในนิสิตชั้นปีต่างกันและผลการเรียนต่างกัน | การวิจัยเชิงพรรณนา โดยเปรียบเทียบตัวแปร ใช้สถิติ t-test และ two way ANOVA เครื่องมือผู้วิจัยพัฒนาจาก Knox & Mogan, 1985 | นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 172 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ชั้นปีละ 2 กลุ่ม จากผลการเรียนอ่อนและการเรียนดี โดยเรียนดีใช้เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป | - ร้อยละ 95.3 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 21.11 ปี ผลคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถในการสอนอาจารย์พยาบาลสูงกว่าพยาบาลที่เลี้ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.01$ แต่คะแนนรวมไม่แตกต่าง -วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลการสอนของอาจารย์พยาบาลตนเองไม่แตกต่าง แต่ประสิทธิผลการสอนของอาจารย์พยาบาลตนเองไม่แตกต่าง แต่ในส่วน of พยาบาลที่เลี้ยงแตกต่างกันตามผลการเรียนที่ $p < 0.05$ | |

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| 2. วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง กัลยา วิริยะ วิริภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ฟาไฮ พุ่มเกิด และสายสุนี ทอง สัมฤทธิ์ | ผลของการประคบร้อน และประคบเย็นในระยะ เจ็บครรภ์คลอด | วารสารพยาบาล ศาสตร์และ สุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มีนาคม) 2554 Journal of Nursing Science & Health Vol. 34 No.1(January- March) 2010 | เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความ เจ็บปวดของผู้ คลอดครรภ์แรกใน ระยะเจ็บครรภ์ คลอดก่อนและ หลังได้รับการ ประคบด้วยเฮลตี้ ร้อนและเย็น | วิจัยกึ่งทดลอง ใช้สถิติ pair t- test ระหว่าง กลุ่ม และ independent t- test ในเฉพาะ กลุ่มทดลอง | กลุ่มผู้คลอดครรภ์ แรกในช่วงเร่งของ เจ็บครรภ์คลอด (active phase) โรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี โดย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน | ระดับความเจ็บปวดของผู้คลอด ครรภ์แรกของการคลอดก่อน และหลังประคบเฮลตี้ร้อนและ เย็นในสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุ่มทดลอง มีระดับ คะแนนก่อนและหลังประคบ เฮลตี้ร้อนต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$ | หมายความว่า ความ เจ็บปวดลดลงเมื่อ ได้รับการประคบ ร้อนเท่านั้นในการ ทดลองครั้งนี้ |
| 3. รุ่งดาวรัตน์ ซ้อยจอหอ เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร บุศรา สงสว่าง และศศิธร เหล็ยมพระ | ผลของการป้องกันการ สูญเสียความร้อนโดยใช้ ชุดพลาสติกและ พลาสติกครอบเตียง ทารกต่อการป้องกัน ภาวะอุณหภูมิกายต่ำใน ทารกเกิดก่อนกำหนด | Thai Journal of Nursing Council Vol. 25 No. 3 July- September 2010 | เพื่อศึกษาผลของ การป้องกันการ สูญเสียความร้อน โดยใช้ชุดพลาสติก ต่อการเกิดภาวะ อุณหภูมิกายต่ำใน ทารกเกิดก่อน กำหนด | เชิงทดลอง 2 กลุ่มๆละ 26 ราย โดยคำนวณจาก power analysis 0.80 effect size 0.5 $\alpha = .05$ ใช้สถิติ independent t- test, Chi- square test และ Fisher's exact test | ทารกเกิดก่อน กำหนด จากมารดาที่ มีอายุครรภ์เมื่อแรก คลอดตั้งแต่ 28-36 สัปดาห์ คลอดที่ โรงพยาบาลศิริราช Apgar 1 นาที=7- 10 5 นาที=9-10 | มีทารกเข้ากลุ่มทดลองและ ควบคุมกลุ่มละ 30 คน ทารกใน กลุ่มทดลองไม่มีอุบัติการณ์การ เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ .05 รวมทั้ง อุณหภูมิกายเมื่อแรกรับที่หอ อภิบาลทารกแรกเกิดในกลุ่ม ทดลองสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01 | ชุดพลาสติกผู้วิจัย ประดิษฐ์โดยนำ พลาสติกสังเคราะห์ มาตัดเย็บเป็นชุด พลาสติก 2 ชั้น ชั้นนอกเป็น พลาสติก ชั้นในเป็น ผ้าป่าน ใส่ตั้งแต่ช่วง ลำคอไปจนถึงปลาย เท้า และมีพลาสติก ครอบเตียงทารก |

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|----------|
| 4.Pimpa Thepphawan, Doungnat Watthnakitkrileart, Kanaungnit Pongthavornkamol, Chatkanok Dumavibhat | Cognitive Representation, Emotional Responses and Hospitalization Experience in Predicting Decision Making for Receiving Treatment Among Patients with Acute Coronary Syndrome | J Nurs Sci S1 2011: 29(2): 111-119 | ศึกษาปัจจัยในการทำนายการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน | การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (correlational predictive research) โดยคำนวณจาก power analysis 0.80 effect size 0.13 $\alpha=.05$ ใช้สถิติ Mann-Whitney U test | ผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 92 ราย | ปัจจัย การรับรู้ความเจ็บป่วย 3 ด้าน คือลักษณะความเจ็บป่วย ความสามารถในการควบคุม และประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถร่วมทำนายการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ร้อยละ 67.1 ($p<.001$) โดยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมมีอิทธิพลเชิงลบ ($p<.001$) การรับรู้ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังสัมพันธ์เชิงลบเช่นกัน ($p<.05$) มีการรับรู้ด้านลักษณะความเจ็บป่วยมีผลเชิงบวก แต่ไม่มีนัยสำคัญ | |

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|---|--|---|---|---|---|--|----------|
| 5. Bussara Sangsawang, Yaowalak Seeisathien | Effect of pelvic floor muscle exercise programme on stress urinary incontinence among pregnant women | Journal of Advanced Nursing ,Accepted for publication 15 October 2011 | Study of Effect of pelvic floor muscle exercise programme on the severity of stress urinary incontinence among pregnant women | A quasi-experimental study, pre-post test in experimental and control group design and each group was 30 persons) by calculated from power analysis 0.80 effect size 0.13 $\alpha=.05$ | The participant were 66 pregnant women who had stress urinary incontinence with gestational ages of 20-30 weeks | After the experience group in the pelvic floor muscle exercise programme, the frequency and amount of urine leakage and the score of perceived stress urinary incontinence severity were significantly lower than before participant in this programme and also significantly lower than the control group | |

วิเคราะห์สาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิ้นและตีพิมพ์แล้ว ปี 2555 (1 เรื่อง)

| ชื่อผู้วิจัย | ชื่อเรื่อง | ปีที่เสร็จ/แหล่งตีพิมพ์ | วัตถุประสงค์ | ระเบียบวิธีวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง | ผลที่ได้ | หมายเหตุ |
|---|--|---|--|---|---|---|----------|
| 1.วันเพ็ญ รักปวงชน กัลยา วิริยะ จันทิมาฤกษ์เลื่อนฤทธิ ลาวัณย์ รัตนเสถียร | ผลการเรียนการสอนวิชา บุหรีกับสุขภาพต่อ ความรู้ ทักษะและ ความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของนิสิต | วารสารพยาบาล ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 Thai Journal of Nursing Vol. 61 No.1, January- March 2012 | เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและความ ตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของนิสิตก่อน และหลังการเรียน การสอนวิชาบุหรี และสุขภาพ | กึ่งทดลองแบบ กลุ่มเดียววัดก่อน และหลังการ เรียนการสอน (one group pre post test design) ใช้สถิติ Paired t-test ที่ ระดับ .05 | นิสิตทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทย์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ | คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ก่อนหลังแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 ส่วนคะแนนทัศนคติและความ ตั้งใจไม่สูบบุหรี่พบว่าไม่ แตกต่างกันและหลังการเรียน การสอน | |